





Matériels Parcs & Jardins

Votre EXPERT JARDIN 70 ans d'expérience et de conseils SU intégré

Les services d'un PROFESSIONNEL DE LA MOTOCULTURE

Garidech •
L'Union
• Cugnaux

Noév

4 MAGASINS

AUTOUR DE TOULOUSE

Pour mieux vous servir



REMORQUES

Page 14

• ALIMENTATION
Page 2

GRILLAGES & CLOTÜRES



JARDINAGE



• DROGUERIE & CONSERVES







5 PROMOS EUIN

L'ALIMENTATION



ROYAL CANIN

ENT CHIENS Um ad<u>ult</u> soit le sac de 18 kg. Soit le kg : 2.77 € (14076)



ALIMENT CHIENS CROQUETTES

Protéines 25 %, matières grasses 10 %. Le sac de 20 kg. Soit le kg : 0.65 € (919122)



LE SAC DE 18 KG ROYAL CANIN **ALIMENT CHIENS SÉLECTION CROC**

Aliment complet et équilibré. Le sac de 15 kg + 3 kg gratuits soit le sac de 18 kg. Soit le kg : 1.66 € (910301)



LE SAC DE 18 KG ROYAL CANIN **ALIMENT CHIENS MAXI ADULT**

Santé des articulations. Le sac de 15 kg + 3 kg gratuits soit le sac de 18 kg. Soit le kg : 2.77 € (14068)



Equipée d'une tête d'origine USA. Comprend : un DVD d'utilisation de la tondeuse et un complément de soin de l'animal (310000)



sac acheté : 1 gamelle **OFFERTE**

ROYAL CANIN LE SAC DE 2 KG **ALIMENT CHATS STERILISED 37**

Aliment nutritionnel pour chat adulte stérilisé, âgé de 1 à $\bar{7}$ ans. Maintien du poids optimal. Favorise la bonne santé urinaire. Le sac de 2 kg. Soit le kg : 9.95 € (912150)



DIM. I. 140 X L. 150 CM
PLAID DE PROTECTION Dim I. 140 x L. 150 cm (34688)

te Grand Lieu



SAC DE TRANSPORT POUR CHIENS ET CHATS

Dim. 40 x 35 x 30 cm. Transformable en coussin d'intérieur (323573)



COLLIER ANTI-ABOIEMENT EXTÉRIEUR Pour tout type de chien de 3 à 5 kg et plus. Système avec palpeur qui détecte les vibrations des cordes vocales et 2 électrodes avec correction électrostatique (22744) DEEE incluse(3)

> LE SAC DE 20 KG LITIÈRE CHANVRE Le sac de 20 kg. Soit le kg : 0.58 € (305664)

LE BLOC DE 12 KG **SEL À LÉCHER**

Soit le kg : 0.33 €

(917381)

Sel pur. Le bloc de 12 kg.



KIT DE CLÔTURE ANTI-FUGUE

Pour tout type de chien. Vendu avec 150 m de fil.

L'animal porteur d'un collier récepteur reçoit d'abord

un avertissement sonore et vibratoire. S'il persiste

il recoit une correction électrostatique progressive

ALIMENT CHEVAL HORSY

Aliment complet pour chevaux et poneys de loisirs. Le sac de 25 kg. Soit le kg : 0.46 € (14192)



ALIMENT CHATS FRISKIES

VITALITY Au lapin, poulet et légumes ajoutés. Le sac de 7.5 kg + 1.5 kg gratuit soit le sac de 9 kg. Soit le kg : 1.66 € (914629)



ALIMENT CHATS CAT CHOW ADULT

Au poulet et à la viande. Le sac de 15 kg. Soit le kg : 2.93 € (914614)



Le sac de 25 kg.

Soit le kg : 0.40 €

MÉLANGE BASSE-COUR

Le sac de 25 kg. Soit le kg : 0.46 € (25236)

(3)*Voir conditions en page 16.



MAÏS

Le sac de 25 kg. Soit le kg : 0.42 €

(25237)



Soit le kg : 0.36 € (14194)

LE SAC DE 25 KG **MÉLANGE PIGEONS ALIMENT LAPINS** Le sac de 25 kg. **TRADITION** Soit le kg : 0.52 € Le sac de 25 kg.

1 mesure OFFERTE

ALIMENT LAPINS REGAL

Aliment complet pour lapins. 100 % minéral et végétal. Enrichi en thym. Le sac de 25 kg. Soit le kg : 0.52 € (913777)



ENCLOS D'EXTÉRIEUR ZINGUÉ **AVEC PORTILLON**

Dim. L. 56.5 x H. 56.5 cm par élément (6 éléments). Vendu avec filet / bâche



DIM. 100 X 35 X 30 CM **BOÎTE DE REPRISE**

Permet la capture d'animaux vivants sans aucune blessure. Recommandée pour rats musqués, ragondins, lapins. Dim. 100 x 35 x 30 cm (14310)

LA CLÔTURE

PLASTIQUE RLANC

Avec bêche latérale simple. H. 1.05 m. Renforcé avec 8 isolateurs et pointe acier et fibre (20056)

PIQUET PLASTIQUE

Avec étrier et pointe métal. Hauteur 1.63 m (908441)



ISOLATEUR MAXI TAPE

Avec régulateur de tension intégré. Le blister de 30 pièces (916348)



KICHE

FIL DE CLÔTURE STANDARD

Jaune / orange. 3 x 0.16 mm inox. La bobine de 250 m (901155)



FIL DE CLÔTURE MEDIUM Blanc / rouge. 5 x 0.20 mm inox

+ 1 x 0.30 mm cuivre. La bobine de 400 m (851256)



KICHE

PREMIUM-LINE Blanc / vert. Largeur 40 mm. Conducteurs cuivre/inox.

RUBAN DE CLÔTURE PREMIUM 6 MM



CORDELETTE DE CLÔTURE

9 conducteurs cuivre/inox La bobine de 200 m (851259)





60 KICES TESTEUR DE CLÔTURE **6 NIVEAUX**

Pour une mesure correcte de la tension sur la clôture jusqu'à 6000 V. 6 niveaux de mesure. Fonctionne sur piles (41475)





PILE DE CLÔTURE ALCALINE PREMIUM

170 Ah. 9 V à tension constante. 30 % de durée de vie en plus (917569)



ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE K9V+

Portatif. Sur pile 9 V compatible 12 V avec contrôle optique de la clôture. Puissance 450 mjoules. Idéal pour le parcellement de moyenne distance. Longueur électrifiable 10 km maximum. Vendu avec un piquet de terre et sans pile. Solarisable (50955) DEEE incluse(3)



ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE K550

Fonctionne sur secteur 230 V. Tension de 9000 V. Energie par impulsion de 0.55 joules. Voyant de contrôle. Protection par fusible. Spécial animaux domestiques tels que chiens, chevaux, lapins. Longueur réelle à électrifier 6 km (50383) DEEE incluse(3)



ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE K1500

Fonctionne sur secteur 230 V. Énergie par impulsion de 1.5 joules. Spécial chevaux (914205) DEEE incluse(3)



ÉLECTRIFICATEUR GRANDE PUISSANCE K5000

Fonctionne sur secteur 230 V. 12000 V. 5 joules. Capacité 120 km maximum. Peu sensible à la végétation. Idéal pour animaux difficiles et gros gibiers (sangliers, cerfs, chevreuils, etc...) (41657) DEEE incluse(3)



PARE-VUE EN ARC Dim. 180 x 180 cm. Cadre épaisseur 35 x 55 mm (50923)



Dim. L. 3 x I. 3 x H. 2.70 m. Poteau 9 x 9 cm (910296)

1





CLÔTURE STACKETTE Dim. L. 1.80 m x H. 80 cm

(32036)





En polyéthylène haute densité. Dim. L. 183 x l. 76 x H. 74 cm. Ep. du plateau 42 mm. Poids 13 kg (920439)

(3)*Voir conditions en page 16



TABLE DE PIQUE-NIQUE EN PIN SYLVESTRE . 180 x l. 160 x H. 75 cm. Ép. du plateau 45 mm (901138) Eco-participation incluse



ROMOS BUIN

LA CLÔTURE



KICHE **PIQUET EN FER PLASTIFIÉ VERT** H. 1.00 m (61291) H. 1.20 m (61292) H. 1.45 m (61293)H. 1.75 m (61294) **4**€110 H. 2.00 m (61295) **5**€™ H. 2.25 m (61296)H. 2.50 m (25288)

> Fil de tension

98

Ø 70 MM. H. 2.00 M **PIOUET EN BOIS FRAISÉ** Pin traité autoclave. Pointe conique. Ø 60 mm. H. 1.50 m (922342) Ø 60 mm. H. 2.00 m (19179) Ø 70 mm. H. 2.00 m (19181)

H. 1.50 M **TUTEUR ACACIA POUR TOMATES** Dim. 25 x 25 mm. H. 1.50 m (81566) H. 1.70 m (901608)

H. 1.80 M **TUTEUR SPIRALE GALVANISÉ POUR TOMATES** H. 1.80 m (80881)



POTEAU CARRÉ Dim. 7 x 7 cm. Hauteur 2.10 m (30197)

DIM. 7X7CM DIM. 9X9CM DIM.7X7CM DIM.9X9CM **PIED DE POTEAU SUPPORT DE POTEAU** À BOULONNER À ENFONCER Dim. 7 x 7 cm (30402)

Dim. 7 x 7 cm (30403) Dim. 9 x 9 cm (916053) **GRILLAGE FP 222** AVEC CHARGEUR Pour fixer tous types de grillages sur fil

tendeur 6.2 mm

(22254)

Ø 2.4 MM Ø 2.7 MM KICLE **FIL DE TENSION PLASTIFIÉ VERT EXTRUDÉ**

Ø 2.4 mm. Longueur 100 m (61115) Ø 2.7 mm. Longueur 100 m (81927)

	GRIL	LAGE SOUD	E PLASTIFIE VE	RT IMA	£ 8 16
	Maille	Ø extérieur du fil	Dim. du rouleau	Réf.	PRIX
	100 x 100 mm	1.7 / 2.2 mm	H. 1.20 x L. 15 m	(923820)	14 ^{€™} ₉₀
	100 x 100 mm	1.7 / 2.2 mm	H. 1 x L. 20 m	(901607)	17 ^{€™}
	100 x 100 mm	1.7 / 2.2 mm	H. 1.20 x L. 20 m	(913600)	21 ^{€™} ₅₀
	100 x 100 mm	1.7 / 2.2 mm	H. 1.50 x L. 20 m	(919301)	26 ^{€™} ₉₀
1	100 x 50 mm	2.5 mm	H. 1 x L. 25 m	(12861)	57 ^{€™} 90
	100 x 50 mm	2.5 mm	H. 1.20 x L. 25 m	(12862)	67 ^{€™}
	100 x 50 mm	2.5 mm	H. 1.50 x L. 25 m	(12863)	24€ 110

88	(GRILLAGE SIMPLE TORSION CONTROL PLASTIFIÉ VERT									
	Maille	Ø extérieur du fil	Dim. du rouleau	Réf.	PRIX						
	50 mm	2.05 mm	H. 1 x L. 25 m	(61134)	41 €™ 50						
	50 mm	2.05 mm	H. 1.20 x L. 25 m	(61135)	49 ^{€ ™} ₈₀						
$\langle \rangle \langle$	50 mm	2.05 mm	H. 1.50 x L. 25 m	(61136)	61€TTC						

Dim. 9 x 9 cm (916052)

1111111	G	RILLAGE P	196, 8 4	116	
	Maille Ø extérieur Dim. du fil du rouleau		Réf.	PRIX	
	50 x 200 mm	4.5 mm	H. 1.03 x L. 2 m	(302868)	17€TTC
	50 x 200 mm	4.5 mm	H. 1.23 x L. 2 m	(302869)	19€™
	50 x 200 mm	4.5 mm	H. 1.43 x L. 2 m	(302870)	22 €™
置	50 x 200 mm	4.5 mm	H. 1.93 x L. 2 m	(302862)	36°™

	PORTILLON VERT Passage 1 m. Maille 100 x 50 mm. Pour délimiter jardins et potagers. Double sens d'ouverture. Équipé d'une poignée, fermeture par serrure						
The state of the s	Hauteur	Réf.	PRIX				
	1 m	(26393)	79€™				
	1.25 m	(26394)	89 ^{€™}				
	1.50 m	(40019)	109 [€]				



MAJE CLOTINE FRANCASI **ÉTENDEUR À LINGE 6 FILS**

Composé de : 2 supports comprenant 2 montants verticaux et jambes de force, 2 têtes porte-fils, 4 boulons. Vendu avec 60 m de fil plastifié. Hauteur hors-tout 2 m (17100)



BRANDE DE BRUYÈRE

Produit naturel qui fournit et préserve l'intimité nécessaire dans H. 1 X L. 5 M. EP. 1 CM votre jardin, terrasse et balcon.

BRANDE DE BRUYERE									
Réf.	Ép.	Dim.	PRIX						
(61311)	1 cm	H. 1 x L. 5 m	14 €™						
(61312)	1 cm	H. 1.50 x L. 5 m	22 ^{€™} ₄₀						
(61313)	1 cm	H. 2 x L. 5 m	29 ^{€™} ₉₀						
(30463)	Extra 3 cm	H. 1 x L. 3 m	18 €™						
(30464)	Extra 3 cm	H. 1.50 x L. 3 m	28 €™ 35						
(30465)	Extra 3 cm	H. 2 x L. 3 m	37 ^{€™} ₈₀						

	BRANDE BRUC ESPAGNE										
	Réf.	Réf.		PRIX							
	(323399)	6 kg/m²	1 x 3 m	35 ^{€π}							
	(323400)	6 kg/m²	1.50 x 3 m	53 €™							
	(323401)	6 kg/m²	2 x 3 m	71 €TTC							
ı											



CANISSE EN ROSEAUX Réf. Dim. PRIX (61315) H. 1 x L. 5 m (61316) H. 1.50 x L. 5 m

(61317) H. 2 x L. 5 m



CANISSE PLASTIQUE SIMPLE FACE Dim. H. 1 x L. 3 m (21570)

Dim. H. 1.50 x L. 5 m (21572)



KIT SUPPORT PIED DE TOMATES

Composé de 3 piquets H. 150 cm et de 9 liens L. 30 cm. Permet une meilleure pousse du pied de tomate. Facilite la récolte (323284)



H. 2.10 M **TUTEUR BAMBOU NATUREL**

H. 2.10 m. Ø 18-20 mm (24388)



FILET À RAMER

Dim. I. 2 x L. 10 m. Maille 15 x 15 cm. Pour le tuteurage et le palissage des plantes grimpantes (fleurs, fruits et légumes). Permet une meilleure pousse des plantes grimpantes et facilite la récolte. très léger et facile à installer (323285)



FILET ANTI-OISEAUX

Dim. 4 x 5 m. Maille 15 x 18 mm. Protège semis, cultures et arbres fruitiers (323277)



FILET DE PROTECTION RENFORCÉ CONTRE **LES OISEAUX**

25 g/m2. Dim. 4 x 5 m (922839)



FILET D'OMBRAGE Occultation à 80%

Dim. H. 1.50 x L. 10 m (922936)

CISAILLE À HAIE 58 CM

Universelle, pour tous types de haies. Les lames entièrement trempées garantissent longévité et robustesse



VU À LA

NÉSHERREUR ÉCOLOGIOUE

Attrape la racine de toutes parts en profondeur. Un levier au niveau du sol permet de retirer la plante sans effort (309820)



CHARIOT DE JARDIN GRILLAGÉ Avec 4 roues gonflables (922614)



LA BOITE DE 750 G **BOUILLIE BORDELAISE**

Préventif contre chancre, mildiou. maladies bactériennes. S'applique en pulvérisations sur le feuillage. Composition 20% cuivre du sulfate de cuivre. AMM n°9300326. EAJ. Classé Xn et N⁽¹⁾. La boîte de 750 g. Soit le kg : 11.93 € (22312)



LE FLACON DE 3 I **ENGRAIS UNIVERSEI**

Avec doseur intégré. Le flacon de 3 L. Soit le litre : 2.17 € (914317)



DORYPHORES

Action choc contre larves et adultes. Composition: 9 g/l thiaclopride. AMM n°2080090. Classé N(1) La boîte de 500 ml pour 50 litres d'eau. Soit le litre: 23.60 € (50047)

590 LE FLACON DE 750 ML

TRAITEMENT TOTAL INSECTES **ET MALADIES**

Prêt à l'emploi. Préventif et curatif. Utilisable en agriculture biologique. Composition: 0.25 g/l pyrèthrines, 0.85 g/l sulfate de cuivre. 6 g/l soufre. AMM n°2110083. Classé Xi et N(1). Le flacon de 750 ml. Soit le litre : 11.87 € (323273)



DÉBROUSSAILLANT

Rapidement absorbé par voie foliaire et racinaire, le génoxone ZXE est rapidement véhiculé par la sève. Ronces, orties et chardons disparaissent entre 2 et 4 semaines. Respecte les gazons. Composition: 103.6 g/l triclopyr, 93 g/l 2.4D. EAJ. AMM n°2060131. Classé Xn et N(1) La boîte de 300 ml. Soit le litre : 62.33 € (308998)



DÉSHERBANT ALLÉES

Systémique, foliaire. Détruit les mauvaises herbes sur allées, cours et terrasses. Composition: 360 g/l glyphosate (sels d'isoprolylamine). AMM n°2100099. Classé N(1). Le flacon de 1 litre (323271)



DÉSHERBANT CONCENTRÉ **AVEC SURFACTANT INCORPORÉ**

Glyphosate 360 g/L + mini 12 % de surfactant. AMM n°2090164. Sans classement toxicologique pour l'environnement et pour l'homme. Le bidon de 1 L (317163) Le bidon de 2.5 L Soit le litre : 7.80 € (924124)



RATICIDE SPÉCIAL LOIRS ET LÉROTS

Classé Xn(1). La boîte de 500 g. Soit le kg : 17.80 € (329418)



LE LOT DE 2 BOÎTES

ANTI-FOURMIS ET **FOURMILIÈRES**

Le lot de 2 boîtes. Action longue durée de 3 mois. Composition: 0.03% imidaclopride. Produit biocide(2) (914233)



LA BOÎTE DE 400 ML ANTI-FOURMIS ET **FOURMILIÈRES**

Action choc. Pour poudrage ou arrosage. Composition: 1% étofenprox. Produit biocide(2) classé N(1). La boîte de 400 ml. Soit le litre : 18.50 € (920012)



LE SAC DE 40 L TERREAU UNIVERSEL Destiné à toutes les plantes vertes et fleuries. . Le sac de 40 L

Soit le litre : 0.043 €

(922406)



PLAQUETTES FEUILLUS Paillage calibre 10/20. Le sac de 50 L.

Soit le litre : 0.11 €

(923287)



LE SAC DE 25 KG GALETS EN MARBRE Le sac de 25 kg. Soit le kg : 0.40 €.

Calibre 25/40 (310601)

Calibre 15/25 (310602)

LE SAC DE 50 L ÉCORCES DE PIN
Décorent les massifs
et retiennent bien l'humidité.
Le sac de 50 L. Soit le litre : 0.078 (
Calibre 10/20 (20979)
Calibre 20/40 (26614)



⁽¹⁾Produit dangereux pour l'environnement. Respectez les précautions d'emploi. ²⁾Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



L'ARROSAGE



TUYAU MICRO POREUX Distribue lentement l'eau. Pression de service de 0.5 à 1 bar. La couronne de 15 m (19883)



Pression de service de 0.5 à 2 bars. Ø 12.5 mm. La couronne de 20 m. Vendu sans raccords (911513)



40 cizioer KIT D'ARROSAGE Ø 15 MM

Comprend: 1 nez de robinet double filetage, 2 raccords 15 mm dont 1 avec Aquastop et 1 lance d'arrosage (81569)



6€™ PISTOLET LANCE RÉGLABLE

Multifonctions (922150)



90 **PISTOLET LANCE** RÉGLABLE (911519)

60 CEEDE PISTOLET DE PRÉCISION

Avec poignée ergonomique en ABS. Réglage du débit et du jet (901600)



TUYAU MICRO-POREUX




حاداقا **TUYAU GOUTTEUR 50 M**

Tuyau en polyéthylène 13/16. Avec goutteurs incorporés de 2 L/H. Pression de service 0.5 à 1 bar. La couronne de 50 m (19859)



TUYAU D'ARROSAGE OASIS

En PVC armé 3 couches avec renforcement en fil polyester tricoté. Pour un usage intensif. Longueur 25 m. Ø 15 mm. 110 g/m. 21 bars (318576) Longueur 25 m. Ø 19 mm. 190 g/m. 20 bars (318577)



DÉVIDOIR MÉTALLIQUE GEMINI

Cadre en aluminium et flasques recouvertes d'époxy. Vendu avec 2 raccords. Contenance : 100 m pour tuyau Ø 15 mm. Montage sans outils (25548)





VIDOIR MURAL AUTOMATIQUE

20 bars. Vendu avec 21.50 m de tuyau de Ø 12 mm. Raccords, lance réglable et vis de fixation. Blocage du tuyau possible tous les 50 cm. Rembobinage automatique (901878)



DÉVIDOIR MURAL AUTOMATIQUE ROTOROLL

Vendu avec 20 m de tuyau Ø 12 mm, un raccord et une lance (910673)



CAPACITÉ 1.5 L PULVÉRISATEUR

Capacité 1.5 L. Pression préalable (910451)



PULVÉRISATEUF Capacité 3 L (917608)



PULVÉRISATEUR Capacité 5 L (913781)

Hobby

Pression préalable. Capacité 5 L. Lance laiton. Qualité supérieure (25581)



Tecnoma (ULVÉRISATEUR T7 ECO

Capacité 5 L à pression préalable. Vendu avec une lance aluminium 30 cm (923923)



Pression préalable. Capacité 8 L. Lance laiton. Qualité supérieure (30263)



PULVÉRISATEUR À DOS

Pression entretenue. Lance jet laiton réglable. Doubles bretelles de maintien. Capacité 12 L (25944) Capacité 16 L (61214) Capacité 20 L (25953)



PULVÉRISATEUR COSMOS PRO 18

BERTHOUD

Capacité 18 L. Pression entretenue. Cuve translucide. Jauge graduée. Réversible droitier/gaucher. Idéal pour le traitement

de grand jardin, potager, horticulture, maraîchage (21377)

*Voir conditions en page 16.





SITIF DE COMMANDE AUTOMATIQUE

Permet l'automatisme et la protection manque d'eau sur pompes de surfaces et immergées. Puissance 230 V. Débit maxi 10 m³/h. Pression maxi 10 bars. Intensité maxi 10 A. Vendu avec 1.50 m de câble, prise normalisée et raccords (15944) DEEE incluse(3)



POMPE VIDE-CAVE POUR EAUX USÉES

Puissance 370 W. Débit 7800 l/h. Hauteur maxi de relevage 5 m. Équipée de 10 m de câble d'alimentation avec prise normalisée. Mise en marche et arrêt automatique par flotteur de niveau (914332) DEEE incluse(3)



Flotec

Puissance 800 W. Débit 6000 L. Pression 3 bars. Vendue avec 10 m de câble électrique + protection manque d'eau par flotteur (16147)



GARDENJET 750

Puissance 600 W. Débit maxi 2700 l/h. Pression maxi 4.3 bars. Corps en fonte (914333) DEEE incluse(3)



Corps inox. Profondeur d'immersion 9 m.



POMPE DE SURFACE MONO CELLULAIRE

AUTO-AMORÇANTE XÉNAJET 4000K Puisance 230 V. 850 W. Débit maxi 3.2 m³/h. Pression maxi 3.9 bars. Interrupteur. Vendue avec 1.50 m de câble avec prise normalisée et avec kit d'aspiration eaux claires 7 m (24347) DEEE incluse(3)



L'ARROSAGE

Pour un fonctionnement automatique (marche/arrêt au robinet). Idéal pour le goutte à goutte. Débit 2700 l/h. Pression maxi 4.3 bars. Moteur 600 W. Corps de pompe en fonte. Réservoir à vessie de 20 L (914335) DEEE incluse(3)



POMPE ÉLECTRIOUE IDRA 5000

Pompe immergée multicellulaire inox pour puits profond. Pression maxi 5.5 bars. Puissance absorbée 950 W. Débit maxi 4.5 m³/h. Profondeur maxi d'immersion 10 m. Sécurité manque d'eau par flotteur de niveau. Turbines inox. Recommandée pour 900 m² maximum (15955) DFFF incluse®



Corps inox. Clapet anti-retour intégré. Profondeur d'immersion 20 m. Puissance 1100 W. Débit 6000 L/h. Pression 5.7 bars. Filon de suspension nylon longueur 20 m fourni (25110)





Tecnoma 🛡 POMPE D'ÉVACUATION FLOWMAX

Puissance 400 W. Mise en marche et arrêt automatique par flotteur de niveau. Débit maxi 9500 L/h. Hauteur maxi de relevage 5 m. Eaux claires, eaux chargées. Aspiration basse. Joint conique (923165) DEEE incluse⁽³⁾



CUVE À RÉSERVE D'EAU

Capacité 510 L (30202)

Cylindrique. Coloris vert. Avec couvercle et robinet. Capacité 310 L (64817)



Monocellulaire. Auto-amorçante. Moteur 2 temps. Puissance moteur type 1.5. Cylindrée 26 cc. Débit maxi 115 L/mn. Pression maxi 1.8 bars. Poids 5 kg. Ø de connexion 25 mm. Vendue avec crépine et raccord (25721)



OPOMPE THERMIQUE 2.5

Auto-amorçante. Moteur 4 temps. Puissance moteur type 2.5. Cylindrée 96 cm³. Débit maxi 200 L/mn. Pression maxi 1.8 bars. H. maxi d'aspiration 4 m. Poids 15 kg. Ø de connexion 38 mm. Corps de la pompe en technopolymère (914311)

Auto-amorçante. Moteur 4 temps. Puissance moteur 1.2 kW. 3600 trs/mn. Cylindrée 97 cm3. Débit maxi 130 L/mn. H. maxi d'aspiration 6 m. H. maxi de refoulement 21 m. Ø d'entrée et refoulement 25 mm (922210)

Débit maxi 180 L/mn. H. maxi d'aspiration 6 m. H. maxi de refoulement 36 m. Ø d'entrée et refoulement 25 mm (923191)



CUVE À RÉSERVE D'EAU

Rectangulaire. Capacité 300 L. Avec couvercle et robinet. Vendue sans support. Coloris vert (30201) Coloris sable (919589)

(3)*Voir conditions en page 16.



En PEHD. Montée sur une palette en bois. Dim. l. 120 x H. 100 x L. 117 cm. Poids 62 kg. Vendue avec une vanne (917240)

Entretenir

PROMOS JUIN

LES PISCINES



CHLORE LENT GALET DE 250 G 90% minimum de chlore actif stabilisé. Permet une chloration lente et permanente de l'eau. Ne jamais mettre le chlore solide en contact direct avec le revêtement de votre piscine. Classé Xn et N⁽¹⁾. Le seau de 5 kg. Soit le kg: 3.96 € (21466)



Destiné à éviter la formation et le développement des algues dans l'eau de la piscine. Classé N(1). Le bidon de 6 L dont 1 L gratuit. Soit le litre : 1.10 € (21454)



LE SEAU DE 5 KG PRODUIT PISCINE

PH PLUS POUDRE Classé Xi⁽¹⁾. Le seau de 5 kg. Soit le kg : 1.58 € (21492)



LE BIDON DE 5 L **JAVEL SPÉCIAL PISCINE**

Algicide, anti-bactérien, anti-calcaire. Classé Xi(1). Le bidon de 5 L. Soit le litre : 1.98 € (50944)



ACIDE CHLORHYDRIQUE

Classé C(1). Le bidon de 5 L. Soit le litre : 0.88 € (18387)



Classé Xi(1). Le bidon de 20 L.

Soit le litre : 0.65 € (50394)



Sky CHLORE Lent 250

TROUSSE DE CONTRÔLE Chlore et PH (21496)



ÉPUISETTE DE FOND (21472)



TUYAU FLOTTANT POUR

8 ml + 2 manchettes (450013)



Ø 4.57 m. Epaisseur 180 microns (305651)



Pompe 550 W. Débit 10 m³/h. Cuve 50 L. Contenance sable 30 kg (320091) Sur commande



PISCINE HORS-SOL AUTOPORTANTE

Dim. 6.10 x 3.66 x 1.22 m. Coloris gris. Composition du kit : filtration cartouche 3.8 m³/h, échelle hors-sol, kit d'entretien, tapis de sol, kit de réparation, couverture de protection. Liner garanti 3 mois, filtration garantie 1 an (320095) Sur commande.



Nettoyage des piscines hors-sol et piscines à fond plat. Fonctionne sur filtration existante avec une pompe de 3/4 cv minimum. Vendu avec un tuyau de 9.60 m (305648) Sur commande.



ROBOT DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE TOBBY POUR PISCINE

Brosse et aspire le fond et les parois. Réglage de hauteur des buses d'aspiration. Pour toutes les formes de piscine jusqu'à 6 x 12 m. Programme : 1h30 à 2h. Câble de 18 m. Aucune installation. Filtre 2 microns accessibles par le dessus (26932) Sur commande.



PISCINE HORS-SOL TUBULAIRE

Dim. 5.48 x 2.74 x 1.32 m. Coloris gris. Composition du kit : filtration cartouche 5.7 m³/h, échelle hors-sol, kit d'entretien, tapis de sol, kit de réparation, couverture de protection. Liner garanti 3 mois, filtration garantie 1 an (320094) Sur commande.



PISCINE HORS-SOL STEEL WOOD

Ø extérieur 4.90 m. Ø intérieur 4.60 m. H. 1.32 m. Capacité 20 m3. Margelle largeur 18 cm. Liner 50/100. Échelle de sécurité H. 1.40 m. Filtration sable 6 m³. Garantie 2 ans sauf pièces d'usure (924510) Sur commande.

(1) Produit dangereux pour l'environnement, respectez les précautions d'emploi. *Voir conditions en page 16.



Ш

En plastique injecté. Coloris assortis. Ø 50 cm (328321)

Ø 60 cm (328325)

Dim. du plateau L. 67 x I. 48 cm. Epaisseur 50 mm. Vendu sans les accessoires (913255)

DIM. 90 X 47 CM DESSERTE EN MÉTAL SPÉCIAL

Chariot en métal dim. 90 x 47 cm. Structure et support en acier. Plateforme de rangement avec porte-bouteilles et panier porte-épices (318097) Eco-participation incluse(3)



BARBEQUE AU CHARBON DE BOIS

Cuve en fonte dim. 51 x 33 cm. Chariot. Grille horizontale en acier. Pour 6/8 personnes (310371)



LE SAC DE 20 L **CHARBON DE BOIS** Le sac de 20 L.

Soit le litre : 0.20 € (21640) Le sac de 50 L

En polypropylène. Coloris assortis. 50 L. Ø 44 cm. H. 53 cm (317948) 67 L. Ø 46 cm. H. 65 cm (308024) VASE BOULE LUCIE TERRACINA

En polypropylène. Coloris assortis. 43 L. Ø 48 cm. H. 40 cm (304346) 76 L. Ø 60 cm. H. 47 cm (308007)



170 L. Ø 80 cm. H. 66 cm (329345)



POT TOSCANE CARRÉ

38 L. Dim. 39 x 39 x 39 cm (317922)

Coloris assortis.

^{LE} PLEIN AIR

VASE BOULE CHLOÉ

Coloris bleu. En grès émaillé. Garanti au gel. Dim. 28 x 20 cm (919103) Dim. 40 x 28 cm (919104) Dim. 52 x 34 cm (919105)



VASE CAMPANA

H. 28.50 cm (81946)

En terre de Sienne. Ø 37 cm.

BARRIQUE EN CHÊNE

1/2 barrique. Ø 67 cm. H. 46 cm. Volume 110 L (26407)

DIM. 28 X 20 CM

En terre cuite claire.

Dim. 28 x 20 cm (917400)

Dim. 40 x 28 cm (917401)

Dim. 52 x 34 cm (917402)

DESSERTE MEDIA SPÉCIAL PLANCHA

BARBECUE OOOKA A700

Pour 15 personnes (328760)

Cuve acier émaillée forme demi-tonneau

70 x 40 cm divisée en 2 foyers. Hauteur

de grille réglable. 2 grilles de cuisson en acier chromé. Porte bouteilles.

Chariot en métal et dessus en bois. Dim. P. 55 x L. 80 x H. 79 cm. Plateforme de rangement avec porte-bouteilles et 4 crochets porte-ustensiles (328757) Eco-participation incluse(3)



PLANCHA ESTADILLA 2 feux. 7 kW. En fonte émaillée. Brûleurs inox. Dim. plaque L. 45 x I. 41 cm. Tiroir récupérateur de graisses (304562)



PLANCHA ESTADILLA INOX

3 feux. 10.5 kW. En fonte émaillée. Brûleurs inox. Dim. plaque L. 63 x I. 41.5 cm. Tiroir récupérateur de graisses (922358)



PLANCHA HOSSEGOR / MOLIETS

2 brûleurs section ronde forme U puissance 6 kW. Plancha fonte émaillée incurvée. Dim. plaque L. 60 x l. 37 cm. Récupérateur de graisses. Support en acier (318096)



BARBEQUE CLASSY TITANE

Cuve acier émaillée Ø 57 cm avec système Cuve ovale dim. 55 x 38 cm en acier émaillé. Chariot bois métal. Repose-bouteille, porte-épices (25569)



Cuve en fonte Ø 53 cm. Chariot. Système de

soufflerie. Grille de cuisson en acier. Porte-bouteilles. Pour 12 personnes (310366)



Soit le litre : 0.17 € (21641)

*(3)Voir conditions en page 16.



VALISETTE EN ALUMINIUM 9 PIÈCES EN INOX

Composée de : 1 fourchette, 1 pince, 1 spatule, 4 pics à broches, 1 salière et 1 poivrière (922360)



BARBECUE OOOKA A577

d'aération et cendrier. 2 grilles pour

cuisson verticale. Porte-bouteilles.

Pour 12 personnes (328759)

BARBECUE À GAZ BALTIMORE

Cuve acier émaillée 64 x 44 cm avec couvercle de cuisson et thermomètre. 1 plaque de cuisson et 2 grilles de cuisson en fonte émaillée. 3 brûleurs. Puissance 10.5 kW. Réchaud latéral puissance 2.3 kW. Pour 15 personnes (328758) Sur commande



Entretenir

Retrouvez-nous sur www.polevert.fr

Husqvarna

MODÈLE (réf.)	122 HD 60 (923315)	O 226 HD60 S (920078)	2 327 HE4X (908757)
Moteur	21.7 cm ³ . 0.60 kW	23.6 cm ³ . 0.85 kW	24.5 cm ³ . 0.90 kW
Longueur de coupe	60 cm	60 cm	56 cm. Orientable 180°
Poids	4.9 kg	5.7 kg	6.6 kg
Les + produits	Poignée AR pivotante. Démarrage sans effort. Anti-vibrations LOW VIB.	Machine PRO. Poignée AR pivotante. Anti-vibrations	Taille-haies perche pour tailler jusqu'à 4 m de hauteur
PRIX	349€	559€	799€

ANS LED U	Onleg-utue	it9 ti ntpuni	N99WIFFFN9F		
MODÈLE (réf.)	3 1226 (922484)	4 128R (910741)	ூ 543RS PRO (924302)	535RX PRO (908794)	6 545RX PRO (323915)
Moteur	21.7 cm ³ . 0.60 kW	28.0 cm ³ . 0.80 kW	40.1 cm³. 1.50 kW	34.6 cm³. 1.60 kW	45.7 cm ³ . 2.10 kW
Outils de coupe	Tête nylon	Tête nylon et lame 4D	Tête nylon et lame 4D	Tête nylon et lame 3D	Tête nylon et lame 3D
Poids	4.4 kg	5 kg	7.1 kg	6.1 kg	8.4 kg
Les + produits	Légère, maniable. Démarrage sans effort.	Légère, performante. Moteur E-TECH moins polluant.	Sans compromis = puissante, efficace, robuste.	Des performances de PRO avec un poids très léger.	Puissance élevée. Confort absolu.
PRIX	169€	349 £	599€	649€	799€







THERMIQUE T425

(232229)

(233748)

25.4 cm3. 1 kW. Guide 25 cm

1.5 kW. Guide 30 cm : **369**[€]

Existe en version T435: 35.2 cm3.





尚Husqvarna

549[£]

UNE GAMME DE TRONÇONNEUSES HOBBY, SEMI-PRO ET PRO



Moteur SUBARU EP 16 OHC. 169 cm3 type 5.0. Largeur de travail 60 cm. Marche AV et AR par boitier inverseur. 4 fraises démontables et disques protèges-plantes. Pont démontable. Guidon renforcé réglable. Roue AV (924228/908733)

LES TONDEUSES ROBOTS

MODÈLE (réf.)	305 (233933)	2 308 (924444)	3 220 AC (232105)	4 230 ACX (232414)
Préconisation surface maxi	500 m ²	800 m²	1800 m²	3000 m²
Les + produits	Tondeuse ROBO automatique po de taille petite	ur les jardins	N°1 des ventes en FRANCE	Tondeuse ROBOT tota- lement AUTOMATIQUE pour les grands espaces

449

2799[£] 1749€







789€

MODELE (réf.)	→ R 147 S (910700)	Q R 52 S (924217)	€ LC 56 (924241)	4 LC 48 V (908760)	5 LC 53 ERGO (910702)
Moteur	B&S 550. 158 cm ³	B&S 675. 190 cm ³	HONDA GCV 160 cm ³	160 cm ³ B&S 650. 190 cm ³ B&S 750 DOV	
Largeur de coupe	47 cm	53 cm	56 cm	48 cm	53 cm
Traction	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	Vitesse variable	de 0 à 5.4 km/h
Les + produits	Multi-fonctions "3en1"	Multi-fonctions "3en1" HUSQVARNA 53 cm à prix INCROYABLE!	Multi-fonctions "3en1". Une 56 cm avec moteur HONDA pour les grands espaces.	Confort de la vitesse variable. Performances du TRIO-CLIP HUSQVARNA Robustesse du carter monobloc galvanisé à chaud.	

699[£]

499€



LES AUTOPORTEES			ARC				
LT 141 (922434)	Q YTH 184 T (922465)	3 CTH 141 (922466)	3 CTH 151 T (924220)	© CTH 194 (908771)	6 RIDER 111 B5 (920070)	3 RIDER 115 B (924247)	RIDER 216 C - CC103 (923305 + 923310)
B&S 500 cm ³ OHV type 14.5	KAWASAKI 18.00 OHV bicylindre. Pompe à huile	B&S 500 cm ³ OHV type 14.5	KAWASAKI 15.00 OHV bicylindre. Pompe à huile	KHOLER 597 cm³ type 19.0. Pompe à huile	B&S 344 cm³ OHV type 10.5	B&S 500 cm ³ OHV type 14.5	B&S 500 cm ³ OHV AVS type 15.5
97 cm latéral	107 cm latéral	97 cm bac arrière	97 cm bac arrière	97 cm bac arrière 107 cm bac arrière 85 cm frontal 95 cm frontal		95 cm frontal	103 cm frontal
Mécanique 6 AV + 1 AR	Hydrostatique au pied	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique au pied	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied
Entrée de gamme HUSQVARNA : simple, efficace et robuste.	Haut de gamme HUSQVARNA à prix INCROYABLE !	Simple, efficace et robuste.	La puissance et le confort du moteur bicylindre.	Pour les grands espaces : confort, puissant, performant, polyvalent et durable.	RIDER HUSQVARNA = robustesse éprouvée et inégalée. Confort de la coupe frontale. Maniabilité extrême de la direction articulée. Efficacité exceptionnelle des coupes COMBICLIP et BIOCLIP. Rapidité de tonte		
1459€	2999€	21999	2799€	32999	2499€	3499€	4599 €

*Voir conditions en page 16.

FS 38
COUPE-HERBES THERMIQUE FS 38

sans outils. Tête nylon autocut C5-2. Poids 4.2 kg (90021) : 239^{ETTC}

Moteur 2T. 27.2 cm³. 650 W. Pompe

d'amorçage. Tête nylon Autocut 5-2.

Existe en version FS 50C-E: 800 W.

Démarrage assisté sans effort

ERGO-START. Poignée réglable

Poids 4.2 kg (923186)

Qualité STIHL Légère et

DÉBROUSSAILLEUSE

THERMIQUE FS 55

0.75 kW. Harnais simple.

TRIMCUT et lame 8 dents.

Vendue avec tête nylon

Poids 4.9 kg (923187)

Moteur 2T. 27.2 cm3.

PACK AVANTAGE

OFFERT:

tête Autocut + gants

+ visière + fil nylon + sac "KABA"

OFFERT PACK CONFORT: tête AutoCut 30-2 + gants + visière grillagée avec anti-bruit + jerrican 5 L + sac "KABA"

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE FS 130

Moteur 4-MIX. 36.3 cm3. 1.4 kW. Décompresseur automatique. Couteau taillis 3 dents Ø 250 mm. Système anti-vibrations. Transmission rigide. Harnais double. Poids 5.9 kg

DÉBROUSSAILLEUSE

THERMIQUE FS 70C-E Moteur 2T. 27.2 cm3. 0.9 kW. Harnais double. Démarrage

sans effort Ergo-Start. Poids 5.4 kg (923189)



LES TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES ET THERMIQUES

MODÈLE (Réf.)	HSE 42 (51493)	HSE 61-500 (51494)	HSE 71-600 (51495)	HSE 71-700 (51496)	HSE 45-450 (51488)	HSE 45-600 (51489)	HS 46CE-550 (923390)	HS 56CE-600 (922990)	HS 81R-600 (51491)	HS 81R-750 (51492)
Moteur	230 V - 0.42 kW	230 V - 0.60 kW	230 V - 0.60 kW	230 V - 0.60 kW	27.2 cm³ - 0.75 kW	27.2 cm ³ - 0.75 kW	21.4 cm ³ - 0.65 kW	21.4 cm ³ - 0.65 kW	22.7 cm ³ - 0.70 kW	22.7 cm ³ - 0.70 kW
longueur de coupe	45 cm	50 cm	60 cm	70 cm	45 cm	60 cm	55 cm	60 cm	60 cm	75 cm
Poids (kg)	3.7 kg	3.9 kg	4.1 kg	4.2 kg	4.7 kg	5.0 kg	4.3 kg	4.5 kg	5.5 kg	5.7 kg
LES + Produits	L'entrée de gamme STIHL.	Poignée AR pivotante. Double couteaux mobiles. 3ºmº gâchette pour tailler plus haut et plus loin. Butée anti-chocs. Réducteur double (sauf HSE 61-500).			ant et robuste. ti-vibrations.	Ultra-léger et super o anti-vibrations. Coute et ERGO-STAR	aux double tranchant	Professionnel. Poi Système anti-vibra Couteaux amovible		
PRIX DEEE incluse ⁽³⁾	125₺	179€	199‱	229€	339€	349€	459€	499€	569€	619€



MODÈLE (Réf.) Largeur de carter	1 MB 248 T (923188) 48 cm	2 MB 253 T (924295) 53 cm	3 MB 448 TX (924296)	4 MB 448 TC (924298)	⑤ MB 545 V (910835)	MB 650 T (911711)	MB 650 VS (916454)	⊕ MB 655 V (909473)
Largeur de carter		53 cm	40 om					1000410/
	200 150		48 cm	48 cm	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm
Moteur	B&S 450	KOHLER XT 6.75	B&S 500 E 0HV	B&S 575 EX OHV RS	B&S 575 RS	B&S 675 RS	B&S 675 RS	B&S 750 RS DOV
Traction	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	Tractée VARIO de 2.4 à 5.1 km/h	1 vitesse	Tractée VARIO de 2.4 à 5.2 km/h	Tractée VARIO de 2.4 à 5.2 km/h
Bac rigide avec indicateur de bac plein	55 L	55 L	55 L	55 L	60 L	75 L	75 L	75 L
LES + L'en Produits	entrée de gamme VIKING.	Une 53 cm VIKING à prix incroyable.	Le meilleur compromis entre efficacité, simplicité et prix.	Confort, facile à utiliser et performante.	Gamme CONFORT, EFFICACITÉ, ROBUSTESSE.	Carter ALU, performances élevées.	Carter ALU. Confort du VARIO et de l'embrayage de lame.	Moteur DOV avec les performances d'une PRO.
Préconisation surface	1200 m ²	1800 m²	1200 m²	1200 m ²	1200 m ²	2000 m ²	2000 m ²	2500 m²
PRIX	349€	459€	439€	529€	589€	729€	889€	965€



res aninen	IEE9 ANS	ANS	A	NS	ANS A	NS ANS
MODÈLE (réf.)	① CC 1022 KHT (924310)	① CC 1224 KHP (920059)	② ALLROUNDER (910775)	❸ RZT-S 46 (924308)	3 Z-FORCE \$48 (922426)	⊘ RZT 50 (901364)
Moteur	KOHLER 23.00 OHV bicylindre	KAWASAKI 24.00 OHV bicylindre	KAWASAKI 24.00 OHV bicylindre	KOHLER 23.00 OHV bicylindre	KAWASAKI 22.00 OHV bicylindre	KAWASAKI 22.00 OHV bicylindre
Largeur de coupe	117 cm	127 cm	127 cm	117 cm	122 cm	127 cm
Transmission	Hydrostatique au pied	Hydrostatique au pied	Double trans	Double transmission hydrostatique à leviers		
LES + Produits	Confort et tonte rapide	Super confort, performance tonte élevée	Rayon de braquage ZERO à con	Rayon de braquage ZERO, tonte ultra-rapide.		
PRIX	3499€	3899€	4399€	3999£	5699€	4199 [£]



*(3)Voir conditions en page 16.

3 positions (919359) Sur commande.





LA TONTE

NDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T 483 HN

Moteur HONDA GCV 135 OHC type 4.5. Carter acier. Largeur de coupe 46 cm. Bac semi-rigide 60 L. Brancard entièrement repliable. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions. Mulching de série (923984 / 922629)

Temver) Engines NDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534 HGR

Moteur HONDA GCV 160 OHC 160 cm³ type 5.0. Carter acier galvanisé. Carter 4 en 1 : éjection latérale ou arrière, ramassage ou mulching. Largeur de coupe 51 cm. Tractée 1 vitesse. Bac semi-rigide 60 L. Grandes roues AR. Roues sur roulements. Réglage hauteur de coupe _centralisé 6 positions. Préconisation surface jusqu'à 2000 m² (923109)

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE OPTIMA MINI RIDER 76 SD

Moteur MTD OHV 420 cm³ avec pompe et filtre à huile. Largeur de coupe 76 cm. Transmission automatique. Transmatic 6 vitesses AV et AR. Obturateur mulching de série (923942) Bac de ramassage en option sur commande : 389 ETTC (923943)



TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE EJL 14-98H

Moteur OHV série 7500 type 14.5. Châssis mécano soudé à plateforme dégagée. Largeur de coupe 98 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embrayage de lame électromagnétique. Siège confort. Mulching de série (923499)



USE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE EJL 16-108 H

Moteur HONDA bicylindre GCV 530. Châssis mécano soudé à plateforme dégagée. Largeur de coupe 108 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embrayage de lame électromagnétique. Siège confort. Mulching de série (923939)



FONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE EJA 14-84 H

Moteur OHV series 7500 type 14.5 avec pompe à huile. Châssis mécano soudé à plateforme dégagée. Bac arrière 200 L. Largeur de coupe 84 cm. Transmission hydrostatique. Mulching de série et déflecteur en option (923972)



*Voir conditions en page 16.

TONDEUSE AUTOPORTÉE

Moteur BRIGGS & STRATTON OHV série 3130 type 13.0. Transmission hydrostatique à commande manuelle. Largeur de coupe 71 cm. Éjection arrière dans bac 170 L à vidage depuis le siège. Train avant renforcé. Kit mulching en option (923105)

Roues 155/70 x 13
Résistance essieu 750 kg

PTAC 500/600/650/750 kg. Masse à vide 195 kg. Caisse utile 2.01 x 1.33 x 0.35 m. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg. Caisse basculante. Timon en V. Ridelles rabattables avant et arrière. Châssis soudé galvanisé à chaud. Roue jockey Ø 48. Feux encastrés et protégés, plancher anti-dérapant. Vendue sans réhausse (17938)

Dim. extérieures
L. 2.59 m

Caisse utile 2.51 x 1.33 x 0.35 m

Résistance essieux 2 x 600 kg

Ridelles rabattables AV et AR

Roue jockey Ø 48

PTAC 500/600/650/750 kg. Masse à vide 250 kg. Caisse utile 2.51 x 1.33 x 0.35 m. Roues 145Rx13. Résistance essieux 2 x 600 kg. Caisse fixe. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roue jockey Ø 48. Feux encastrés et protégés (17937)

REMOROUE CÔTÉS BOIS 2.5 M

LES ÉQUIPEMENTS



15 % TIC 18 % TIC 19 % TIC 18 % TIC 19 % TIC 18 % TIC 19 % TIC 18 % TIC 18

Le bidon de 5 L (403534) Le bidon de 10 L (403535) Le bidon de 20 L (63285)



12 V. 70 Ah. 570 A. Se monte sur la plupart des voitures de tourisme essence et diesel. Prête à l'emploi. Poignée de transport, recharge optimisée



LE BIDON DE 2 L
HUILE 4 TEMPS **MOTOCULTURE**

Assure une lubrification parfaite des moteurs. Le bidon de 2 L. Soit le litre: 4.35 € (18010)



MÉLANGE 2 TEMPS

Prêt à l'emploi. Le bidon de 5 L. Soit le litre : 3.99 € (50933-27099)



LE BIDON DE 25 L
HUILE DIESEL TURBO 4D 15W40

Lubrifiant de qualité supérieure. ACEA E7. Le bidon de 25 L. Soit le litre : 2.94 € (18003)



PRÉVENTIF **ANTI-CREVAISON**

Le bidon de 1.25 L. Soit le litre : 7.92 € (17712)



LE BIDON DE 5 L LAVE-GLACE ÉTÉ Le bidon de 5 L.

Soit le litre : 0.54 € (51212)



ÉCRAN FACIAL

Pour la protection

du visage (403520)

GRILLAGÉ

VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE AVEC

PROTÈGE-OREILLES

(915568)

VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGÉE

Réglage et serrage de tête par molette (63433)

RÉNOVATEUR PLASTIQUE BRILLANT SENTEUR VANILLE

L'aérosol de 400 ml + 50 % gratuit soit 600 ml. Soit le litre : 6.50 € (305220)



KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE MAGNÉTIOUE Câble de 7.50 m (25769)



RAMPE DE SIGNALISATION

RAMPE D'ÉCLAIRAGE

Entièrement montée. Télescopique. Réglable de 0.90 m à 1.60 m. Câble CÂBLE DE 7.50 M de 7.50 m (17577)



ROUE DE SECOURS

Pneu 500 x 10. Jantes 4T115 (17686) Pneu 155/70 x 13. Jantes 4T130 (17674)



FICHE MALE BOÎTE ANTIVOL 7 PLOTS Avec serrure à clé (17529)(914303)



6€™ **BOULE D'ATTELAGE** Rotule droite. Ø 50. Axe 22 mm (50199)



BOULE D'ATTELAGE Rotule col de cygne Ø 50.

TÊTE D'ATTELAGE Carrée 50. Pour rotule Ø 50 (17888)



ROUE JOCKEY COMPLÈTE **AVEC FIXATION**

Collier Ø 34 + platine fixation (17896) Collier Ø 48 + platine fixation (17897)



GARDE-BOUE GALVANISÉ Capacité roues 10" (17902)

Capacité roues 13" (17904)

169[€] LAYOR♦ \$ **NETTOYEUR HAUTE PRESSION TEMPORALE** Moteur 1900 W. Pression 130 bars. Débit 420 l/h.

Enrouleur avec flexible haute pression armé. Raccord rapide tournant. Témoin de pression. Vendu avec 1 lance avec jet réglable et 1 turbo lance. Réservoir à détergent (916248) DEEE incluse⁽³⁾



LAVOR

NETTOYEUR HAUTE PRESSION TEMPESTA Moteur 2400 W. Pression 145 bars. Débit 480 l/h. Enrouleur avec flexible haute pression armé. Raccord rapide tournant. Vendu avec

arme. Raccord rapide duffiant. Verbud arec 1 lance avec jet réglable et 1 turbo lance. Réservoir à détergent (916249) DEEE incluse⁽³⁾ *(3)Voir conditions en page 16.



NETTOYEUR

LAYOR

HAUTE PRESSION
INDEPENDENT 2300
Moteur thermique OHV type 5.5.
Pression 160 bars. Débit 540 l/h.
Flexible haute pression armé.
Chariet de transport. Vit 5 busses Chariot de transport. Kit 5 buses
DFFERT. Pompe piston céramique.
Alimentation en eau possible
à partir d'un lac ou d'un cours
d'eau (918264) DEEE incluse⁽⁵⁾



FRAISE ROTATIVE RDM Attelage universel 3 points. Transmission latérale à bain d'huile par

10 - 25 CV

12 - 30 CV

15 - 30 CV

RDM 85 (924423)

RDM 105 (924424)

RDM 125 (924425)

RDM 140 (924426) 20 - 30 CV

chaîne surdimensionnée. Avec transmission à sécurité boulon. 4 lames par hélice. Attelage et boitier déportables. Capot AR renforcé.

85 cm

105 cm

125 cm

140 cm

BROYEUR À AXE HORIZONTAL 🜆

Attelage universel 3 points. Couteaux type Y. Rouleau arrière réglable avec décrottoir. Protection anti-projection. Vendu avec transmission à verrouillage rapide. Attelage déportable. Béquille de dépose.

RÉF.	PUISSANCE Tracteur	LARGEUR	POIDS	PRIX
(918968)	de 16 à 20 CV environ	93 cm	115 kg	890€
(918969)	de 25 à 35 CV environ	123 cm	160 kg	1090€
(922707)	de 25 à 35 CV environ	143 cm	190 kg	1180€

GYRODÉBROUSSAILLEUR

Boîtier fonte COMER. Hauteur de coupe réglable. Patins réversibles. Attelage déportable. Protection AV et AR.

RÉF.	PUIS- Sance	Largeur de coupe	Coûteaux	POIDS	CARDAN	PRIX
(922262)	40 CV	1.00 m	2	140 kg	cardan sécurité boulon	759 [£]
(922263)	40 CV	1.20 m	2	160 kg	cardan sécurité boulon	899€
(922264)	40 CV	1.50 m	2	240 kg	cardan sécurité boulon	1090€
(922265)	80 CV	1.50 m	3	280 kg	cardan sécurité friction	1390 [£]

Aux services des PRO et des Particuliers. Gamme matériel PRO et haut de gamme.



0 à 23 cm 1280⁶

0 à 33 cm 1370^s

0 à 43 cm 1460^s

0 à 50 cm **1790**⁶





VIKING



















SERVICE APRÈS-VENTE Rapide et pratique!



PIÈCES DÉTACHÉES Plus de 10 000 références en stock!



FORFAITS ENTRETIENS Votre matériel prêt pour



Pour vous aider à faire le meilleur choix



GRANDES MARQUES La garantie au meilleur prix



LIVRAISON Livraison à domicile



MONTAGE, MISE EN ROUTE Pour sécuriser votre achat



fois sans frais

avec votre carte bancaire(4)



(4) Offre valable du 3 au 29 juin 2013. Facilité de paiement réservée aux porteurs d'une carte bancaire, pour un achat compris entre 100° et 3000°. Versement comptant obligatoire par carte bancaire égal à 25% du montant de l'achat et le solde en 3 mensualités égales sans intérêt. Exemple : pour un achat de 400°, après un versement comptant obligatoire de 100°, crédit de 300°, vous remboursez 3 mensualités de 100°. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou de plusieurs prêts d'argent. Sous réserve d'étude et d'acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance, Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann - 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 453 225 976', 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 7 023 128 (www.orias.fr). Pour certains magasins, autre offre de financement.

www.polevert.fr

Offre valable du 3 au 29 juin 2013





31 - CUGNAUX 2 rue Aristide Bergès - Tél. 05 61 07 75 25

31 - GARIDECH R.N. 88 - Tél. 05 61 84 42 22

31 - L'UNION 85 route de Lavaur - Tél. 05 61 48 77 83

31 - NOÉ La Maladrerie - RD 617 - Tél. 05 62 23 10 26 www.polevert-toulouse.fr



POLE VERT - RCS MONTALIBAM 901839 - Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait ce délas au puix de noue acuatile publiche F. Nir TI Conseilles. Nou san par sont sont sont acuatiles. Ne pas jeter vivoir conditions en magasin. Garante ; volr conditions sur manuel d'utilisateur fournit hos le l'acteur.

cependant à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire vous sera foumi dans les méliteur sur la voie publique, Imprimé en France. ©DEEE : taxe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques induse dans le prix. Montage, mise en route et livraison